

## 国盛の確認しづらい測定環境下で、威力を発揮し

## テーパーゲージ 快段目盛 ストッパ付 TPG-700AKDS

- ■パイプ内径や各種穴径・隙間の測定に
- ■テーパーゲージの測定位置の保持が可能
- ■テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整することが できます。

## ■簡易的な穴の芯間測定にも

●テーパーゲージとストッパ (各2セット)、15cmスケール を使用することで、穴の芯間測定が簡単に行えます。 ※段差のある平面や異なる穴径間では、穴の芯間測定はできません。



品番	TPG-700AKDS	TGS-15
セット内容	テーパーゲージ×1 ストッパ×1	ストッパ×1
ストッパ本体材質	ABS	
テーパーゲージ材質	ステンレス焼入鋼	-
テーパーゲージ器差	±0.05mm	-
対応テーパーゲージ	測定範囲1~15mm、板厚1.0・1.2mm (規格#700タイプ)	
対応スケール	長さ150mm、巾15mm、厚さ0.5mm (JIS規格 金属製直尺 150mm)	
テーパーゲージ使用可能範囲	1~14 mm	
	適 用 穴 径:φ2~14mm	
穴の芯間測定時	芯間測定範囲:60~140mm	
	測 定 精 度:約0.5mm	
商品サイズ(mm)	W64×H150×D22	W64×H38×D22
質 量	26g	16g
入 数	10/0	10/0
包装サイズ(mm)	204×60×23	114×60×23
J A N (4975846)	680159	680142



パーゲージストッパ **TGS-15** 

■お手持ちのテーパーゲージ※ にセットするだけ!



測定範囲: 1~15mm 板厚: 1.0·1.2mm (規格#700タイプ)



WWWWW

ライドさせて

この数値を 読み取る